

Доспех, КС (тебуконазол 60 г/л)

Высокоэффективный системный фунгицид для обработки семян пшеницы

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА ДОСПЕХ, КС:

- высокая эффективность против наиболее вредоносных болезней пшеницы яровой и озимой;
- лучшее средство борьбы с головными болезнями;
- длительный период защитного действия;
- быстро проникает и распространяется по всему растению;
- обладает защитным, лечебным и искореняющим действием;
- стимулирует развитие мощной корневой системы зерновых культур;
- оригинальная рецептура препаративной формы.

Спектр действия: твердая, пыльная, каменная, ложная пыльная и покрытая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, снежная плесень.

Механизм действия: ингибирует превращение ланостерина в эргостерин, входящий в состав клеточных мембран грибов.

Период защитного действия: от начала прорастания семян до фазы выхода колоса.

Скорость воздействия: высокая (препарат проникает в растение при прорастании зерна и затем распространяется по растению по мере его роста; основная часть препарата переходит в растение в течение 10–30 дней после посева; фунгицидное действие проявляется на второй день после попадания зерна в почву).



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Норма применения препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения
0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т
0,4–0,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз	
0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	

Совместимость: препарат совместим с большинством фунгицидных и инсектицидных протравителей, а также с адъювантами Агропол и Агропол Супер. В каждом конкретном случае необходимо проверить смешиваемые компоненты на совместимость и фитотоксичность.

Температурный интервал хранения: от -10°C до +30°C

Фасовка: канистра 5 литров

