

Надежная защита – доказано временем!

Доспех[®], КС **(тебуконазол 60 г/л)**

Высокоэффективный системный фунгицид для обработки семян пшеницы

Действующее вещество: тебуконазол, 60 г/л.

Препаративная форма: концентрат суспензии.

Химический класс: триазолы.

Механизм действия: ингибирует превращение ланостерина в эргостерин, входящий в состав клеточных мембран грибов.

Преимущества препарата Доспех[®], КС:

- высокая эффективность против наиболее вредоносных болезней пшеницы яровой и озимой;
- лучшее средство борьбы с головневыми болезнями;
- длительный период защитного действия;
- быстро проникает и распространяется по всему растению;
- обладает защитным, лечебным и искореняющим действием;
- стимулирует развитие мощной корневой системы зерновых культур;
- оригинальная рецептура препаративной формы.


Спектр действия: твердая, пыльная, каменная, ложная пыльная и покрытая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, снежная плесень.

Период защитного действия: от начала прорастания семян до фазы выхода колоса.

Скорость воздействия: высокая (препарат проникает в растение при прорастании зерна и затем распространяется по растению по мере его роста; основная часть препарата переходит в растение в течение 10–30 дней после посева; фунгицидное действие проявляется на второй день после попадания зерна в почву).

Фитотоксичность: при применении в соответствии с регламентом не оказывает фитотоксического действия.

Совместимость: препарат совместим с большинством фунгицидных и инсектицидных протравителей, а также с адъювантами Агропол[®] и Агропол[®] Супер. В каждом конкретном случае необходимо проверить смешиваемые компоненты на совместимость и фитотоксичность.



Эффективность фунгицида Доспех®, КС при обработке семян яровой и озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя, овса и льна в условиях Московской, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ульяновской областей и Краснодарского края, данные регистрационных и демонстрационных испытаний, а также результаты применения в хозяйствах

Регламенты применения препарата Доспех®, КС

Норма применения препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения
0,4	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 10 л/т
0,4–0,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз	
0,5	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень	

Температурный интервал хранения: от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Срок годности: 3 года.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в заводской упаковке при соблюдении условий хранения.

Фасовка: канистра 5 л.

