



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 4049 от « 27 » марта 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ЛИСТЕРРА», ОГРН 1057749556930

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Фолирус Гуф марки: Фолирус Зерновые, Фолирус
Зернобобовые, Фолирус Масличные, Фолирус Кукуруза, Фолирус
Овощные, Фолирус Плодовые, Фолирус Ягодные
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 010-13-4049-1

на срок по « 26 » марта 2033 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Алгина Л.В.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№004516

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время обработки, особенности применения
1	2	3	4
1	Фолирус Зерновые	0,5-3 кг/га Расход рабочего раствора – 50-300 л/га	<i>Зерновые культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
2	Фолирус Зернобобовые	1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 50-300 л/га	<i>Зернобобовые культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
3	Фолирус Масличные	1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 100-600 л/га	<i>Подсолнечник, соя, рапс, лен масличный</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
4	Фолирус Кукуруза	1-4 кг/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	<i>Кукуруза</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
5	Фолирус Овощные	2-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	<i>Овощные культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Овощные культуры</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
6	Фолирус Плодовые	2-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-1000 л/га	<i>Плодовые культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Плодовые культуры</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
7	Фолирус Ягодные	2-5 кг/га Расход рабочего раствора – 400-1000 л/га	<i>Ягодные культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Ягодные культуры</i> – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛГИНИНА Л.В.



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Гуф марки: Фолирус Зерновые, Фолирус Зернобобовые, Фолирус Масличные, Фолирус Кукуруза, Фолирус Овощные, Фолирус Плодовые, Фолирус Ягодные от 27 марта 2023 г. № 4049

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время обработки, особенности применения
1	2	3	4
1	Фолирус Овощные	20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-2 л/10 м ²	Овощные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Овощные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
2	Фолирус Плодовые	20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/растение	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Плодовые культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
3	Фолирус Ягодные	20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-2,0 л/растение	Ягодные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		20-60 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Ягодные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛГИНИНА Л.В.



Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



