



Выписка
из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСТЕРРА", ОГРН 1057749556930

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Авантюрин, ВДГ (500 г/кг флудиоксонила)

(наименование пестицида или агрохимиката)

Имеет следующие реквизиты:

номер государственной регистрации

010-02-10060-0

дата государственной регистрации

5 августа 2026 г.

на срок по

4 августа 2029 г.

и допущенный к обороту

на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения применения пестицида	Срок ожидания (кратность обработки) ¹	Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ
1	2	3	4	5	6
0,4 кг/га	Яблоня	Гнили при хранении: монилиальная, горькая, «мухосед»	Опрыскивание в период вегетации, перед сбором плодов. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20 (2)	3/3
0,4-0,5 кг/га	Виноград	Серая гниль, аспергиллезная гниль ягод	Опрыскивание в период вегетации, перед сбором плодов. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20 (2)	3/3
0,4-0,5 кг/га	Земляника	Серая гниль	Опрыскивание в фазе бутонизации и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	5 (2)	3/3



0,4-0,5 кг/га	Томат открытого грунта	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующее - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 500 л/га	28 (2)	3/3
0,075-0,1 кг/т	Зерновые колосовые яровые и озимые, за исключением овса	Снежная плесень, твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	- (1)	-/-
0,01-0,02 кг/т	Картофель	Гнили при хранении: фузариозная, мокрая, альтернариозная гнили	Обработка клубней перед закладкой на хранение. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	- (1)	-/-
0,01-0,02 кг/т	Картофель	Ризоктониоз, фузариоз	Обработка клубней во время посадки. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	- (1)	-/-

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личном подсобном хозяйстве.

¹ Абзац двадцать третий пункта 3 раздела 15 «Требований к пестицидам и агрохимикатам «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и пунктом 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. №279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2025 г.)

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):
действует

По состоянию на 05.08.2026

Директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений

(наименование должности
уполномоченного должностного лица
Минсельхоза России)

А.В. Ариткулов

(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии))
уполномоченного должностного лица Минсельхоза
России)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
2C07BA761DF60101C60C4F65C85130A5
Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович
Действителен: с 11.12.2025 до 06.03.2027

