



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 4040 от « 17 » марта 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ЛИСТЕРРА», ОГРН 1057749556930

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Фолирус Эликсир марки: Фолирус Эликсир Зерновые, Фолирус Эликсир Зернобобовые, Фолирус Эликсир Масличные, Фолирус Эликсир Кукуруза, Фолирус Эликсир Картофель, Фолирус Эликсир Виноград, Фолирус Эликсир Сад, Фолирус Эликсир Мультимикс, Фолирус Эликсир МультиМо

получил государственную регистрацию за № 010-11-4040-1

на срок по « » бессрочно г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Алгина Л.В.



Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№004507

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Фолирус Эликсир Зерновые	1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
2	Фолирус Эликсир Зернобобовые	1-3 л/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
3	Фолирус Эликсир Масличные	1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Подсолнечник, соя, рапс, лен масличный – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
4	Фолирус Эликсир Кукуруза	1-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Кукуруза – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
5	Фолирус Эликсир Картофель	0,3-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Картофель – предпосадочная обработка клубней
		2-8 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га	Картофель – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 10-15 дней
		5-12 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Картофель – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
6	Фолирус Эликсир Виноград	2-5 л/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		8-12 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Виноград – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза
7	Фолирус Эликсир Сад	2-4 л/га Расход рабочего раствора – 1000-1500 л/га	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-10 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	Плодовые культуры – корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода 1-3 раза

КОЛЛЕКЦИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГИНИНА Л.В.



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Эликсир марки: Фолирус Эликсир Зерновые, Фолирус Эликсир Зернобобовые, Фолирус Эликсир Масличные, Фолирус Эликсир Кукуруза, Фолирус Эликсир Картофель, Фолирус Эликсир Виноград, Фолирус Эликсир Сад, Фолирус Эликсир Мультимикс, Фолирус Эликсир МультиМо от 17 марта 2023 г. № 4040

1	2	3	4
8	Фолирус Эликсир Мультимикс	0,2-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, масличные культуры, кукуруза – предпосевная обработка семян
		2-5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Свекла сахарная, свекла столовая – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		3-5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Бахчевые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		4-6 л/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Капуста белокочанная – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		1-5 л/га Расход рабочего раствора – 400-600 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
9	Фолирус Эликсир МультиМо	0,05-0,5 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зернобобовые культуры – предпосевная обработка семян
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зерновые культуры – некорневая подкормка растений в фазу колошения
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений перед началом цветения
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Свекла сахарная – некорневая подкормка растений перед смыканием рядков
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	Рис – некорневая подкормка в фазе 6 листьев

И.А. ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Г.ИНИНА Л.В.



Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений **В.В. Некрасов**



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фолирус Эликсир марки: Фолирус Эликсир Зерновые, Фолирус Эликсир Зернобобовые, Фолирус Эликсир Масличные, Фолирус Эликсир Кукуруза, Фолирус Эликсир Картофель, Фолирус Эликсир Виноград, Фолирус Эликсир Сад, Фолирус Эликсир Мультимикс, Фолирус Эликсир МультиМо от 17 марта 2023 г. № 4040

Для личного подсобного хозяйства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Фолирус Эликсир Картофель	10-30 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Картофель – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
2	Фолирус Эликсир Виноград	5-10 мл/ л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
3	Фолирус Эликсир Сад	5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора – 2-5 л/растение	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
4	Фолирус Эликсир Мультимикс	5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Свекла столовая – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		10 мл/ л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Капуста белокочанная – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		5-15 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Овощные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
5	Фолирус Эликсир МультиМо	1-5 мл/ л воды Расход рабочего раствора – 2-5 л/растение	Плодовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		0,5-3 мл/ л воды Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м ²	Виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений *В. Некрасов*

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛГИНИНА



