



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2411 от « 23 » сентября 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ЛИСТЕРРА», ОГРН 1057749556930 (взамен ранее выданного свидетельства о государственной регистрации от 6 июня 2016 г. № 1130)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус Х
марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс,
Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер,
Фолирус Форте, Фолирус Экстра

получил государственную регистрацию за № 010-11-2411-1

на срок по « 5 » июня 2026 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№002749

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Фолирус Актив	3-6 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Зерновые культуры, соя, рапс, кукуруза, лен-долгунец, подсолнечник, картофель</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2-5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Свекла сахарная, свекла столовая</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4-6 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры (семечковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5-2 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры (косточковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодово-ягодные культуры (питомники)</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5 л/га Расход рабочего раствора - 200-400 л/га	<i>Земляника</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2,5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Виноград</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		3,5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Хмель</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4-6 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	<i>Капуста белокочанная</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5-2 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	<i>Зернобобовые культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2-4 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	<i>Зеленные культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус X марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра от 23 сентября 2019 г. № 2411

1	2	3	4
2	Фолирус Комби	3-6 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Зерновые культуры, соя, рапс, кукуруза, лен-долгунец, подсолнечник, картофель</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2-5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Свекла сахарная, свекла столовая</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4-6 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры (семечковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5-2 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры (косточковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодово-ягодные культуры (питомники)</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Ягодные культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5 л/га Расход рабочего раствора - 200-400 л/га	<i>Земляника</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2,5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Виноград</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		3,5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Хмель</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4-6 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	<i>Капуста белокочанная</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5-2 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	<i>Зернобобовые культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус X марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра от 23 сентября 2019 г. № 2411

1	2	3	4
2	Фолирус Комби	2-4 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Зеленные культуры - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
3	Фолирус Макси	3-6 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Зерновые культуры, соя, рапс, кукуруза, лен-долгунец, подсолнечник, картофель - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5-3 л/га Расход рабочего раствора - 600 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		6-9 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Капуста белокочанная - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2,5-5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Виноград - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2,5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Хмель - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
4	Фолирус Микс	3-5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Кукуруза, лен-долгунец, лен масличный, подсолнечник - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		3-4 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Зернобобовые культуры, травы бобовые - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		6-7 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Плодовые культуры (семечковые) - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
5	Фолирус Премиум	3-5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Зерновые, культуры, соя, рапс, кукуруза, лен-долгунец, лен-масличный, подсолнечник, картофель, свекла сахарная, свекла столовая - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус Х марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра от 23 сентября 2019 г. № 2411

1	2	3	4
5	Фолирус Премиум	3-4 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	<i>Зернобобовые культуры, травы бобовые</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		6-7 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры (семечковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
6	Фолирус Старт	3-6 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Зерновые культуры, соя, рапс, кукуруза, лен-долгунец, подсолнечник, картофель</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2-5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	<i>Свекла сахарная, свекла столовая, свекла кормовая</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4-6 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры (семечковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5-2 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодовые культуры (косточковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Плодово-ягодные культуры (питомники)</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Ягодные культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5 л/га Расход рабочего раствора - 200-400 л/га	<i>Земляника</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2,5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	<i>Виноград</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 4 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус Х марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра от 23 сентября 2019 г. № 2411

1	2	3	4
6	Фолирус Старт	3,5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Хмель - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4-6 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Капуста белокочанная - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5-2 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2-4 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Зеленные культуры - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
7	Фолирус Стимул	3-5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Кукуруза, лен-долгунец, лен масличный, подсолнечник - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		3-4 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		6-7 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Плодовые культуры (семечковые) - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
8	Фолирус Супер	3-6 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Зерновые, культуры, соя, рапс, кукуруза, лен-долгунец, лен-масличный, подсолнечник, картофель, свекла сахарная, свекла столовая - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		3-6 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Плодовые культуры - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5-3 л/га Расход рабочего раствора - 600 л/га	Овощные культуры (открытый грунт) - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		6-9 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Капуста белокочанная - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 5 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус Х марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра от 23 сентября 2019 г. № 2411

1	2	3	4
8	Фолирус Супер	2,5-5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Виноград - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2,5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Хмель - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
9	Фолирус Форте	3-6 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Зерновые культуры, рапс, картофель - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2-5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Свекла сахарная, свекла столовая - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2-5 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Кукуруза - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5-2 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2-2,5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Плодовые культуры (косточковые) - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Плодово-ягодные культуры (питомники), хмель - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		1,5 л/га Расход рабочего раствора - 1000-1500 л/га	Земляника - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4-6 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Капуста белокочанная - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		2-4 л/га Расход рабочего раствора - 400-600 л/га	Зеленные культуры - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 6 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус Х марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра от 23 сентября 2019 г. № 2411

1	2	3	4
10	Фолирус Экстра	1,5-3 л/га Расход рабочего раствора - 200-300 л/га	Зерновые культуры, картофель, рапс, свекла столовая, свекла сахарная, свекла кормовая - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Фолирус Актив	10-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Картофель - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		15-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	Плодовые культуры (семечковые) - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	Плодовые культуры (косточковые) - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Ягодные культуры - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Земляника - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Виноград - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10-15 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Хмель - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Капуста белокочанная - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4-5 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Горох - некорневая подкормка 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 7 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус Х марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра от 23 сентября 2019 г. № 2411

1	2	3	4
1	Фолирус Актив	5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Зеленные культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Свекла столовая</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
2	Фолирус Комби	10-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Картофель</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Свекла столовая</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		15-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	<i>Плодовые культуры (семечковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	<i>Плодовые культуры (косточковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Ягодные культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Земляника</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Виноград</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10-15 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Хмель</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Капуста белокочанная</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		4-5 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Горох</i> - некорневая подкормка 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 8 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус X марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра от 23 сентября 2019 г. № 2411

1	2	3	4
2	Фолирус Комби	5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Зеленные культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
3	Фолирус Макси	10-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Картофель, свекла столовая</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Овощные культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		20-30 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Капуста</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		15-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	<i>Плодовые культуры (семечковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	<i>Плодовые культуры (косточковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Виноград</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
5	Фолирус Премиум	10-15 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Хмель</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		20-25 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	<i>Плодовые культуры (семечковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
5	Фолирус Старт	15-25 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Картофель, свекла столовая</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		20-30 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	<i>Плодовые культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
6	Фолирус Старт	10-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Картофель</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 9 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус Х марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра от 23 сентября 2019 г. № 2411

1	2	3	4
6	Фолирус Старт	5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Свекла столовая</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		15-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	<i>Плодовые культуры (семечковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	<i>Плодовые культуры (косточковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Ягодные культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Земляника</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Виноград</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10-15 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Хмель</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Капуста белокочанная</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Зеленные культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
7	Фолирус Стимул	20-25 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	<i>Плодовые культуры (семечковые)</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
8	Фолирус Супер	10-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Картофель, свекла столовая</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	<i>Овощные культуры</i> - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 10 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкие комплексные минеральные удобрения Фолирус Х марки: Фолирус Актив, Фолирус Комби, Фолирус Макси, Фолирус Микс, Фолирус Премиум, Фолирус Старт, Фолирус Стимул, Фолирус Супер, Фолирус Форте, Фолирус Экстра от 23 сентября 2019 г. № 2411

1	2	3	4
8	Фолирус Супер	20-30 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1,0-1,5 л/10 м ²	Капуста - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	Плодовые культуры (семечковые) - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10-15 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Виноград - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Хмель - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
9	Фолирус Форте	10-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Картофель - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-15 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Свекла столовая - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 2-5 л/растение	Плодовые культуры (косточковые) - некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		15-20 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Капуста белокочанная - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		15 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Ягодные культуры, хмель, плодово-ягодные культуры (саженцы) - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Земляника - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Виноград - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
		5-10 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Зеленные культуры - некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней
10	Фолирус Экстра	5-15 мл/л воды Расход рабочего раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Картофель, свекла столовая - некорневая подкормка 1-2 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

